

－ KS は進化を止めない New KS-G シリーズ －
音質強化モデル KS-33G 登場！
Qualcomm® aptX™ Adaptive を搭載して新登場

品 名	型 名	販売価格(税別)	発売時期
ワイヤレス・ コンパクトオーディオ	KS-33G	¥ 84,800-	6 月中旬

〈発売の意図〉

デスクトップユースに最適なコンパクトサイズにこだわり、国内のハイレゾ対応ニアフィールド・オーディオをリードしてきた KS シリーズは、KS-G シリーズとして進化したラインナップを展開してまいります。

妥協なきオール・アルミフレームが好評の KS-33 は新たに「KS-33G」として発売いたします。

KS-33G は、KS-33 の基本的設計思想は継承しつつも、更なる高音質化をはかり、加えて高音質と低遅延を両立した Bluetooth®コーデック「Qualcomm® aptX™ Adaptive」にまで対応いたしました。

KS-33G は他の KS シリーズ商品と同様に KRIPTON Online Store 専用商品となります。

<http://www.krypton.jp/>

発売時期 2023 年 6 月中旬

〈主な特長〉

① 最新のデジタル技術を凝縮・結集したハイレゾ対応、新 35W×2 フルデジタル・アンプ構成

歴代の KS シリーズを貫く基本的回路設計思想であるフルデジタル信号処理思想を発展的に継承し、192kHz / 24bit ハイレゾ音源の解像度を低歪・高 S/N でピュアに実現しています。

パワフルで評判のデジタルアンプ 35W×2 はそのまま継続しております。

② エンクロージャーはオール・アルミフレーム採用

エンクロージャーには高剛性アルミフレームを採用し、バスレフ方式で小型ながら豊かでタイトな低音再生を実現しました。

③ Tymphany 社製 63.5mm コンケーブ・メタルコーン フルレンジ型ユニットを搭載

KS シリーズでは小口径ながらも迫力ある重低音を実現し、全帯域にわたってフラットな再生特性を有する

Tymphany 社製のユニットを採用してまいりました。これは軽量でありながらも優れた剛性をもつコンケーブ型のメタル製コーンを搭載しており、今回もその良き伝統は継続し、同ユニットを採用しています。

④ 大型テレビサイドの使用でも余裕の、長さ3mの高音質スピーカーケーブルを搭載

KS-33G は OFC 線を採用した、長さ3mの高音質のケーブルを同梱しております。これにより透明度の高い再生音を実現し、55 型などの大型テレビの音を大きく改善するためのアドオン・スピーカーとしての使用にも十分な長さを確保いたしました。

⑤ 高音質 Bluetooth®「Qualcomm® aptX™ Adaptive」搭載

KS-55 より「Qualcomm® aptX™ HD」を搭載して以来、KS シリーズはすべてにこのハイレゾ対応コーデックを標準搭載し、お客様から大きな支持をいただいております。KS-33G では、高音質と低遅延を両立した最新のコーデックである「aptX™ Adaptive」を搭載。高音質タイプのデジタル・オーディオプレーヤーや、多くのスマートフォンの音源を高品位に再生するだけでなく、映像再生にも強みを発揮します。

⑥ 扱いやすいコンパクト・ボディと高音質を、ピュア・オーディオのノウハウ活用により最適化

KS-33G では横幅 9cm を切るサイズに抑え、PC サイドで扱いやすいサイズを維持しております。

本体にはピュア・オーディオのノウハウを活かした<ネオフェード>カーボンマトリックス 3 層材をインシュレーターとして使用。タイトで豊かな音場再生に貢献します。横滑りに強い O リング付属です。

〈主な仕様〉

- | | |
|----------------|--|
| ・ 型 名 | : KS-33G |
| ・ スピーカー・ユニット | : Tymphany 製 6.35cm ハイレゾ対応コンケーブ・メタルコーン フルレンジ型スピーカー |
| ・ パワーアンプ出力 | : フルデジタル・アンプ 70W (35W×2) |
| ・ DDC 対応ファイル形式 | : 最大 192kHz / 24bit LPCM WAV・FLAC・AIFF・ALAC |
| ・ 入力端子 | : USB2.0 / アナログ (ステレオ 3.5φミニジャック)、光デジタル (TOSLINK) |
| ・ ワイヤレス | : Bluetooth: Ver4.2 / Class2 / A2DP / SBC・AAC・aptX™ adaptive |
| ・ 最大ペアリング台数 | : 9 台 |
| ・ 付属スピーカーケーブル長 | : 約 3m |
| ・ 電源 | : 出力 24V / 入力 100V~240V ユニバーサル電源対応 AC アダプター付属 |
| ・ 周波数特性 | : 70Hz~20kHz |
| ・ 付属品 | : リモコン/ AC 電源、ケーブル/ USB ケーブル/OFC スピーカーケーブル/ アナログケーブル |
| ・ スピーカー本体寸法 | : W89.5 × D105 × H176.5 mm |
| ・ 質量 | : 約 1.6kg (×2 台 本体部・インシュレーター含む) |

※ 仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

KS-33G



※この NEW PRODUCT NEWS は以下のところからダウンロードできます。

<http://www.krypton.jp/fs/krypton/c/special>

仕様は改善のため変更することがあります。

